

Zabiegi ambulatoryjne

Pakiet VIP	Pakiet kompleksowy	Pakiet mega rozszerzony	Pakiet rozszerzony	Pakiet podstawowy
Iniekcja dożylna	Iniekcja dożylna	Iniekcja dożylna	Iniekcja dożylna	Iniekcja dożylna
Iniekcja podskórna / domięśniowa	Iniekcja podskórna / domięśniowa	Iniekcja podskórna / domięśniowa	Iniekcja podskórna/domięśniowa	Iniekcja podskórna / domięśniowa
Kroplówka w sytuacji dorażnej	Kroplówka w sytuacji dorażnej	Kroplówka w sytuacji dorażnej	Podanie leku doustnego w sytuacji dorażnej	Kroplówka w sytuacji dorażnej
Podanie leku doustnego w sytuacji dorażnej	Podanie leku doustnego w sytuacji dorażnej	Podanie leku doustnego w sytuacji dorażnej	Pomiar temperatury ciała (bez skierowania lekarza)	Podanie leku doustnego w sytuacji dorażnej
Pomiar temperatury ciała (bez skierowania Lekarza)	Pomiar temperatury ciała (bez skierowania Lekarza)	Pomiar temperatury ciała (bez skierowania Lekarza)	Pobranie standardowej* cytologii z szyjki macicy	Pomiar temperatury ciała
Założenie / zmiana / usunięcie – opatrunek mały	Założenie / zmiana / usunięcie – opatrunek mały	Założenie / zmiana / usunięcie – opatrunek mały	Usługa położnej w gabinecie –	Założenie / zmiana / usunięcie – opatrunek mały
Pobranie krwi	Pobranie krwi	Pobranie krwi	Badanie palpacyjne piersi	Pobranie krwi
Usługa położnej w gabinecie – badanie palpacyjne piersi	Usługa położnej w gabinecie – badanie palpacyjne piersi	Usługa położnej w gabinecie – badanie palpacyjne piersi	Pobranie krwi	Mierzenie RR / ciśnienia
Mierzenie RR / ciśnienia	Mierzenie RR / ciśnienia	Mierzenie RR / ciśnienia	Usunięcie kleszcza – niechirurgiczne	Pomiar wzrostu i wagi ciała
Pomiar wzrostu i wagi ciała	Pomiar wzrostu i wagi ciała	Pomiar wzrostu i wagi ciała	Zmiana / założenie – opatrunek mały	Usługa położnej w gabinecie - badanie palpacyjne piersi
Usunięcie kleszcza – niechirurgiczne	Usunięcie kleszcza – niechirurgiczne	Usunięcie kleszcza – niechirurgiczne	Szycie rany do 1,5 cm	
Szycie rany do 1,5 cm	Szycie rany do 1,5 cm	Szycie rany do 1,5 cm	Mierzenie RR / ciśnienia	
Usunięcie kleszcza – chirurgiczne	Usunięcie kleszcza – chirurgiczne	Usunięcie kleszcza – chirurgiczne	Pomiar wzrostu i wagi ciała	
Usunięcie kleszcza – niechirurgiczne	Usunięcie kleszcza – niechirurgiczne	Usunięcie kleszcza – niechirurgiczne	Usunięcie kleszcza – niechirurgiczne	
Założenie / zmiana / usunięcie – opatrunek mały (niewymagający opracowania chirurgicznego)	Założenie / zmiana / usunięcie – opatrunek mały (niewymagający opracowania chirurgicznego)	Założenie / zmiana / usunięcie – opatrunek mały (niewymagający opracowania chirurgicznego)	Badanie trąbek słuchowych przedmuchiwanie	
Usunięcie innego ciała obcego bez nacięcia	Usunięcie innego ciała obcego bez nacięcia	Usunięcie innego ciała obcego bez nacięcia	Zabieg laryngologiczny – Usunięcie tamponady nosa	
Usunięcie szwów w gabinecie zabiegowym po zabiegach wykonywanych w ambulatoryjnych Placówkach	Usunięcie szwów w gabinecie zabiegowym po zabiegach wykonywanych w ambulatoryjnych Placówkach	Usunięcie szwów w gabinecie zabiegowym po zabiegach wykonywanych w ambulatoryjnych Placówkach	Standardowe* badanie dna oka	

medycznych wskazanych przez LUX MED	medycznych wskazanych przez LUX MED	medycznych wskazanych przez LUX MED		
Usunięcie szwów po zabiegach wykonywanych poza Placówkami medycznymi wskazanymi przez LUX MED – kwalifikacja przypadku po ocenie Lekarza LUX MED (nie wykonujemy zdejmowania szwów po porodzie)	Usunięcie szwów po zabiegach wykonywanych poza Placówkami medycznymi wskazanymi przez LUX MED – kwalifikacja przypadku po ocenie Lekarza LUX MED (nie wykonujemy zdejmowania szwów po porodzie)	Usunięcie szwów po zabiegach wykonywanych poza Placówkami medycznymi wskazanymi przez LUX MED – kwalifikacja przypadku po ocenie Lekarza LUX MED (nie wykonujemy zdejmowania szwów po porodzie)	Dobór szkiet korekcyjnych (nie obejmuje soczewek z płynną ogniskową)	
Szycie rany do 3 cm (w nagłych przypadkach wymagających niezwłocznej pomocy)	Szycie rany do 3 cm (w nagłych przypadkach wymagających niezwłocznej pomocy)	Badanie trąbek słuchowych przedmuchiwanie	Standardowy* pomiar ciśnienia śródgałkowego	
Usunięcie czyraka / drobnego ropnia powłok skórnych (do 2 cm)	Usunięcie czyraka / drobnego ropnia powłok skórnych (do 2 cm)	Katetyzacja trąbki słuchowej	Standardowe* badanie widzenia przestrzennego	
Wycięcie chirurgiczne met. klasyczną zmiany skórnej do 1,5 cm ze wskazań medycznych (nie obejmuje zmian usuwanych ze wskazań estetycznych, plastycznych) wraz z standardowym badaniem histopatologicznym – materiał z usuniętej zmiany skórnej	Wycięcie chirurgiczne met. klasyczną zmiany skórnej do 1,5 cm ze wskazań medycznych (nie obejmuje zmian usuwanych ze wskazań estetycznych, plastycznych) wraz z standardowym badaniem histopatologicznym – materiał. z usuniętej zmiany skórnej	Płukanie ucha	Płukanie kanalików łzowych	
Operacja skóry usunięcie ciała obcego – z opracowaniem rany (usunięcie ciała obcego z powłok skórnych z opracowaniem rany)	Badanie trąbek słuchowych przedmuchiwanie	Usunięcie ciała obcego z nosa / ucha	Standardowe* komputerowe badanie pola widzenia	
Pobranie tkanki skóry do badania specjalistycznego	Katetyzacja trąbki słuchowej	Proste opatrunki laryngologiczne	Badanie autorefraktometrem	
Oczyszczenie / wycięcie rany	Płukanie ucha	Koagulacja naczyń przegrody nosa	Badanie ostrości widzenia	
Operacja skóry nacięcie krwiaka / ropnia z drenażem	Usunięcie ciała obcego z nosa / ucha	Elektrokoagulacja naczyń przegrody nosa	Dermatoskopia	

Operacja paznokcia – oczyszczenie / usunięcie	Proste opatrunki laryngologiczne	Usunięcie tamponady nosa	Pobranie standardowej* cytologii z szyjki macicy	
Operacja wrastającego paznokcia (plastyka paznokcia) – dwustronnie	Koagulacja naczyń przegrody nosa	Zaopatrzenie krwotoku z nosa – dwie strony		
Operacja wrastającego paznokcia (plastyka paznokcia) – jednostronnie	Elektrokoagulacja naczyń przegrody nosa	Zaopatrzenie krwotoku z nosa – jedna strona		
Badanie trąbek słuchowych przedmuchiwanie	Usunięcie tamponady nosa	Usunięcie szwów w gabinecie zabiegowym po zabiegach laryngologicznych wykonywanych w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED		
Katetyzacja trąbki słuchowej	Zaopatrzenie krwotoku z nosa – dwie strony	Usunięcie szwów po zabiegach laryngologicznych wykonywanych poza Placówkami medycznymi wskazanymi przez LUX MED – kwalifikacja przypadku po ocenie Lekarza LUX MED		
Płukanie ucha	Zaopatrzenie krwotoku z nosa – jedna strona	Donosowe podanie leku obkurczającego śluzówki nosa w sytuacji doraźnej		
Usunięcie ciała obcego z nosa / ucha	Usunięcie szwów w gabinecie zabiegowym po zabiegach laryngologicznych wykonywanych w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED	Założenie / zmiana / usunięcie sączka w przewodzie słuchowym zewnętrznym		
Proste opatrunki laryngologiczne	Usunięcie szwów po zabiegach laryngologicznych wykonywanych poza Placówkami medycznymi wskazanymi przez LUX MED – kwalifikacja przypadku po	Standardowe* badanie dna oka		

	ocenie Lekarza LUX MED			
Koagulacja naczyń przegrody nosa	Donosowe podanie leku obkurczającego śluzówki nosa w sytuacji doraźnej	Dobór szkieł korekcyjnych (nie obejmuje soczewek z płynną ogniskową)		
Elektrokoagulacja naczyń przegrody nosa	Założenie / zmiana / usunięcie sączka w przewodzie słuchowym zewnętrznym	Gonioskopia (ocena kąta przesączania)		
Usunięcie tamponady nosa	Wlewka krtaniowa	Usunięcie ciała obcego z oka		
Zaopatrzenie krwotoku z nosa – dwie strony	Podcięcie wędzidełka języka w jamie ustnej	Badanie ostrości widzenia		
Zaopatrzenie krwotoku z nosa – jedna strona	Nacięcie krwiałków przegrody nosa	Standardowe* badanie autorefraktometrem		
Usunięcie szwów w gabinecie zabiegowym po zabiegach laryngologicznych wykonywanych w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED	Nacięcie krwiałków małżowiny usznej	Podanie leku do worka spojówkowego		
Usunięcie szwów po zabiegach laryngologicznych wykonywanych poza Placówkami medycznymi wskazanymi przez LUX MED – kwalifikacja przypadku po ocenie Lekarza LUX MED	Nastawienie nosa zamknięte	Standardowy* pomiar ciśnienia śródgałkowego		
Donosowe podanie leku obkurczającego śluzówki nosa w sytuacji doraźnej	Płukanie zatok	Standardowe* badanie widzenia przestrzennego		
Założenie / zmiana / usunięcie sączka w przewodzie słuchowym zewnętrznym	Standardowe* badanie dna oka	Płukanie kanalików łzowych (dot. Pacjentów powyżej 18 r.ż.)		
Wlewka krtaniowa	Dobór szkieł korekcyjnych (nie obejmuje soczewek z płynną ogniskową)	Dopasowanie drobnego sprzętu ortopedycznego – małe stawy		
Podcięcie wędzidełka języka w jamie ustnej	Gonioskopia (ocena kąta przesączania)	Nastawienie zwichnięcia lub złamania		



Pakiety Medyczne

operator **GRUPA**
medyczny **LUXMED**

Nacięcie krwiałków przegrody nosa	Usunięcie ciała obcego z oka	Przygotowanie gips tradycyjny – opaska		
Nacięcie krwiałków małżowiny usznej	Badanie ostrości widzenia	Założenie gipsu		
Punkcja zatok	Standardowe* badanie autorefraktometrem	Zdjęcie gipsu – kończyna dolna		
Kriochirurgia (nie dotyczy leczenia chrapania)	Podanie leku do worka spojówkowego	Zdjęcie gipsu – kończyna górna		
Nastawienie nosa zamknięte	Standardowy* pomiar ciśnienia śródgałkowego	Założenie / zmiana / usunięcie – opatrunek mały		
Obliteracja żyłaków nasady języka	Standardowe* badanie widzenia przestrzennego	Dermatoskopia		
Płukanie zatok metodą Pretza	Płukanie kanalików łzowych (dot. Pacjentów powyżej 18 r.ż.)	Pobranie standardowej* cytologii z szyjki macicy		
Płukanie zatok	Dopasowanie drobnego sprzętu ortopedycznego – małe stawy	Odczulanie wraz z konsultacją alergologa		
Standardowe* badanie dna oka	Nastawienie zwinięcia lub złamania	Znieczulenie miejscowe: nasiękowe lub powierzchniowe		
Dobór szkieł korekcyjnych (nie obejmuje soczewek z płynną ogniskową)	Przygotowanie gips tradycyjny – opaska			
Gonioskopia (ocena kąta przesączania)	Wykonanie iniekcji dostawowej i okołostawowej			
Usunięcie ciała obcego z oka	Punkcja dostawowa – pobranie materiału do badań			
Badanie ostrości widzenia	Założenie gipsu			
Standardowe* badanie autorefraktometrem	Zdjęcie gipsu – kończyna dolna			
Podanie leku do worka spojówkowego	Zdjęcie gipsu – kończyna górna			
Standardowy* pomiar ciśnienia śródgałkowego	Blokada dostawowa i okołostawowa			
Standardowe* badanie widzenia przestrzennego	Założenie / zmiana / usunięcie – opatrunek mały			
Płukanie kanalików łzowych (dot. Pacjentów powyżej 18 r.ż.)	Dopasowanie drobnego sprzętu ortopedycznego – duże stawy			



Pakiety Medyczne

operator **GRUPA**
medyczny **LUXMED**

Dopasowanie drobnego sprzętu ortopedycznego – małe stawy	Unieruchomienie typu Dessault mały / duży			
Nastawienie zwichnięcia lub złamania	Założenie gipsu tradycyjnego typu gorset			
Przygotowanie gips tradycyjny – opaska	Dermatoskopia			
Wykonanie iniekcji dostawowej i okołostawowej	Zabieg dermatologiczny – ścięcie i koagulacja włókniaków skóry			
Punkcja dostawowa – pobranie materiału do badań	Zabieg dermatologiczny metodą krioterapii 1 do 6 zmian			
Założenie gipsu	Zabieg dermatologiczny metodą elektroterapii 1 do 6 zmian			
Zdjęcie gipsu – kończyna dolna	Zabieg dermatologiczny metodą krioterapii od 7 do 10 zmian			
Zdjęcie gipsu – kończyna górna	Zabieg dermatologiczny metodą elektroterapii od 7 do 10 zmian			
Blokada dostawowa i okołostawowa	Pobranie standardowej* cytologii z szyjki macicy			
Założenie / zmiana / usunięcie – opatrunek mały	Usunięcie wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej			
Dopasowanie drobnego sprzętu ortopedycznego – duże stawy	Wprowadzenie wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej			
Unieruchomienie typu Dessault mały / duży	Zabiegi w obrębie szyjki macicy i sromu metodą kriokoagulacji			
Założenie gipsu tradycyjnego typu gorset	Odczulanie wraz z konsultacją alergologa			
Dermatoskopia	Znieczulenie miejscowe: nasiękowe lub powierzchowne			
Zabieg dermatologiczny – Lampa PUVA	Znieczulenie miejscowe (powierzchnowe) do endoskopii			



Pakiety Medyczne

operator **GRUPA**
medyczny **LUXMED**

Zabieg dermatologiczny – ścięcie i koagulacja włókniaków skóry	Biopsja cienkoigłowa skóry / tkanki podskórnej			
Zabieg dermatologiczny metodą krioterapii 1 do 6 zmian	Biopsja cienkoigłowa sutka			
Zabieg dermatologiczny metodą elektroterapii 1 do 6 zmian	Biopsja cienkoigłowa tarczycy			
Zabieg dermatologiczny metodą krioterapii od 7 do 10 zmian	Biopsja cienkoigłowa węzłów chłonnych			
Zabieg dermatologiczny metodą elektroterapii od 7 do 10 zmian	Usunięcie cewnika Foleya			
Zabieg dermatologiczny Wyłyżeczkowanie / zniszczenie zmiany skórnej	Wykonanie enemy			
Pobranie standardowej* cytologii z szyjki macicy	Założenie cewnika Foleya			
Usunięcie wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej				
Wprowadzenie wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej				
Zabiegi w obrębie szyjki macicy i sromu metodą kriokoagulacji				
Odczulanie wraz z konsultacją alergologa				
Znieczulenie miejscowe: nasiękowe lub powierzchowne				
Znieczulenie proste do kolonoskopii				
Znieczulenie (proste) do zabiegu gastrokopii				
Znieczulenie miejscowe (powierzchnowe) do endoskopii				

Biopsja cienkoigłowa skóry / tkanki podskórnej				
Biopsja cienkoigłowa sutka				
Biopsja cienkoigłowa tarczycy				
Biopsja cienkoigłowa węzłów chłonnych				
Biopsja – gruboigłowa prostaty pod kontrolą USG				
Usunięcie cewnika Foley'a				
Wykonanie enemy				
Założenie cewnika Foley'a				
Usunięcie polipa do 1cm podczas kolonoskopii				
Usunięcie polipa do 1cm podczas gastrokopii				